



2019
catalogue





Company profile

AKRIDAS BROS S.A. is established since 1953

Based on its experience in the textile industry for so many years, AKRIDAS BROS S.A. searches and produces the ideal awings for the climatic conditions of the Mediterranean countries.

The company has a well-organized product and design development department. Its task is to follow the international fashion trends and design textile products according to the demands of the customers.

The Das awning have a **10 years guarantee** for asepsis, suitable for protecting one from the solar radiation

The Das awning are self-washable, under **self-cleaning** treatment providing continuous care free cleaning.

The Das awning are produced under highly strict quality standards, certified with **ISO9001** from **TUV Austria**.

Based on the customer's satisfaction and dedication to the quality, AKRIDAS BROS S.A. walks into the path of the continuous development and forefront under the triptych: **knowledge-consistency-reliability**.

INDEX

SPECIFICATIONS PRODUCT	6
COLOURS DAILY	8
TECHNICAL AWNING	18
ACRYLIC AWNING	28
PRESTIGE PRINT	34
BLACK OUT PRINTS	84
PRESTIGE PHOTOPRINT	98



10 YEARS GUARANTEE

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η εγγύηση να φέρει σφραγίδα του καταστήματος που έκανε την τοποθέτηση.
- Να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς.
- Να έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης.
- Να έχει αποσταλεί το έντυπο της εγγύησης συμπληρωμένο εντός 15 ημερών από την τοποθέτησή του.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οριστικής έγκρισης της αντικατάστασης κατόπιν ελέγχου του υφάσματος.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η εγγύηση καλύπτει 10 χρόνια προστασία από τους μύκητες.
- Η εγγύηση αφορά μόνο την αξία του τεντόπανου και όχι τα κόστη εργασίας, τοποθέτησης, κατασκευής κ.λ.π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Όταν φυσάει δυνατός άνεμος ή αναμένεται επιδείνωση του καιρού (βροχές, άνεμοι, χιόνια), η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Όταν η τέντα είναι ήδη βρεγμένη, δεν πρέπει να τυλίγεται.
- Όταν απουσιάζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Η τέντα να καθαρίζεται μόνο με καθαρό νερό και ποτέ με απορρυπαντικά ή χλώριο.

TERMS OF GUARANTEE

- *The guarantee form must be stamped by the retail shop which placed the awning.*
- *The guarantee form must be accompanied by the purchase's receipt.*
- *The care instructions must be correctly followed.*
- *The guarantee form must be completed and sent within 15 days since the date of placement.*
- *The company keeps the right of the final approval concerning the replacement of the fabric after the test by Quality Control Department.*

WHAT GUARANTEE COVERS

- *The guarantee covers 10 years for the protection against fungus.*
- *The guarantee regards only the value of the awning fabric and not the labour costs, the placement costs, the construction costs etc.*

CARE INSTRUCTIONS

- *During bad weather conditions (rain, wind, snow) the awning should be kept folded.*
- *When the awning is already wet, it should not be rolled afterwards.*
- *During your long period of absence, the awning must be kept folded.*
- *The awning should be cleaned only by using pure water and never using detergents or chlorine.*



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 

Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
- 

FLEXY χαμηλό βάρος, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα τεντών σε κασέτα. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες λόγω χαμηλού βάρους.
- 


Black Out. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.
- 

Photo Print. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία **‘digital photo print’** για φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
- 

Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία **“digital transfer paper print”**, για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
- 

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδιασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
- 

Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
- 

Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.
- 

100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +
- 

100% Polyester. Παράγονται με ειδικό νήμα 100% Polyester και επιστρώνονται με ειδικές ακρυλικές ρητίνες για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την μέγιστη αντοχή.

SPECIFICATION PRODUCT

- 

Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which es based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rain-fall.
- 

FLEXY low weight, great durability. With a special weave that ensures perfect fit for professional type umbrellas and cassette tape systems. Ideal for large surfaces due to low weight.
- 

Black Out. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.
- 

Photo Print. Printed fabric with **‘digital photo print’** for high fidelity, top analysis and vivid colours.
- 

Digital print. Printed fabric with **‘digital transfer paper print’** for high fidelity, top analysis and vivid colours.
- 

Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmfull sunlight.
- 

Eco-Friendly. The raw materials that are being used, are fully aligned with the standards of environ-ment protection.
- 

High resistance to strong winds. The Das awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awings to tea
- 

100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +
- 

100% Polyester. The awning are being weaved with a special 100% polyester yarn and are being coated with special acrylic resins for the best possible aesthetic result and for the highest resistance.



DAILY COLOURS



Daily Χαμηλό βάρος - Μεγάλη αντοχή. Μοναδική πρόταση για συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασσέτα. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.
High resistance to strong winds. The Das Awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awnings to tear.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 450gr/m²
Width: 160 cm



NATURAL/NATURAL 4529



DOUBLE COATING

HAKI/HAKI 4528



DOUBLE COATING


DAILY COLOURS

SELF CLEANING



SELF CLEANING

WHITE/WHITE 4503



DOUBLE COATING

ICE/ICE 4522



DOUBLE COATING



IVORY/IVORY 4526



DOUBLE COATING

ECRU/ECRU 4505



DOUBLE COATING



SELF CLEANING



SELF CLEANING

MELI/MELI 4513



DOUBLE COATING

OCHRA/ECRU 4521



DOUBLE COATING

- DAILY WEAVING
- SELF CLEANING
- PRESTIGE WEAVING
- 100% WATERPROOF
- ECO FRIENDLY
- UV PROTECTOR
- WIND RESISTANT
- ICE RESISTANT
- POLYESTER
- ✓
- 10 YEARS GUARANTEE

BEIGE/BEIGE 4506



DOUBLE COATING

- DAILY WEAVING
- SELF CLEANING
- PRESTIGE WEAVING
- 100% WATERPROOF
- ECO FRIENDLY
- UV PROTECTOR
- WIND RESISTANT
- ICE RESISTANT
- POLYESTER
- ✓
- 10 YEARS GUARANTEE

CREME/CREME 4514



DOUBLE COATING

SELF CLEANING




SELF CLEANING

LIGHT BLUE/ECRU 4524



DOUBLE COATING

BLUE/ECRU 4518



DOUBLE COATING




GREEN/ECRU 4501



DOUBLE COATING

GREEN/GREEN 4510



DOUBLE COATING

SELF CLEANING



SELF CLEANING

GREY/ECRU 4516



DOUBLE COATING

GREY/GREY 4507



DOUBLE COATING



GRAPHITE/GRAPHITE 4508



DOUBLE COATING

BLACK/BLACK 4517



DOUBLE COATING

SELF CLEANING

TECHNICAL AWNING



FLEXY χαμηλό βάρος, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα τεντών σε κασέτα. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες λόγω χαμηλού βάρους.

FLEXY For low weight, perfect fit, great durability. With a special weave that ensures perfect fit for professional type umbrellas and cassette tape systems. Ideal for large surfaces due to low weight.



Black Out.

Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.

Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.



Print Fabric

Τεντόπανα με ειδική επεξεργασία για άριστη απόδοση στα μελάνια των σύγχρονων εκτυπωτών.

Awning have been subjected to special treatment which permits the best loading between the fabric and the inks of modern printers.

FLEXY

GREY 2007



• **Flexy** Για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα τεντών σε κασέτα. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες λόγω χαμηλού βάρους.

For low weight, perfect fit, great durability. With a special weave that ensures perfect fit for professional type umbrellas and cassette tape systems. Ideal for large surfaces due to low weight.

• Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή. *Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.*

• Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection. Αδιαβροχία: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 -100+ *Processing of insulation Multi Film Protection. Water-resistance: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y -341 - 100 +*

• Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. *The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.*

• Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. *The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.*

Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid LegUV
Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 330 gr/m²
Width: 150 cm



ONE SIDE COATING




ECRU 2005

BEIGE 2006

WHITE 2009

STONE 2008

FLEXY



FLEXY

ONE SIDE COATING

ONE SIDE COATING

ONE SIDE COATING

ONE SIDE COATING



BLACK OUT 95%



BLACK OUT 95%

GREY/GREY 4307



DOUBLE COATING

BLACK OUT 95%



- **95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.



- **Χαμηλό βάρος - Υψηλή σκίαση.**

Ιδανική λύση για κατασκευές που απαιτούν χαμηλό βάρος. Όπως ομπρέλες επαγγελματικών χώρων, συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασέτα.

Low weight - High shading Ideal solution for constructions which demand low weight such as umbrellas of professional spaces, for pergola systems, for awning cassette systems.



- Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή. **Extra Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.



- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. *The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.*



- 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. *10 years guarantee against the fungi.*




Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 400gr/m²
Width: 150 cm



BLACK OUT 95%

WHITE/WHITE 4309



DOUBLE COATING

ECRU/ECRU 4302



DOUBLE COATING



BEIGE/BEIGE 4306



DOUBLE COATING

CREME/CREME 4308



DOUBLE COATING

BLACK OUT 95%



BLACK OUT 98%

ECRU/ECRU 4301

• **98% Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

98% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.

• Αποτελούν απόλυτη λύση για επαγγελματικούς χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.
These awning are ideal solution for business spaces with high sunshine, which demand the maximum shade.

• Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
*Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.*

• Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.

• 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.
10 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVA / UVB

Coating: Acrylic Resins
Weight: 500gr/m²
Width: 150 cm



DOUBLE COATING

PRINT FABRIC

WHITE/ECRU 4601



• Τεντόπανα με ειδική επεξεργασία για άριστη απόδοση στα μελάνια των σύγχρονων εκτυπωτών.
Awning have been subjected to special treatment which permits the best loading between the fabric and the inks of modern printers.

• Χαρίζει ζωντανές - φωτογραφικές εκτυπώσεις.
This special treatment gives vivid photo prints.

• Μια μοναδική λύση για τον επαγγελματία.
A unique solution for professional use.

• Επεξεργασία **Sunblock Protection** για μοναδικές συνθήκες δροσιάς.
The Sunblock Protection treatment of the fabric offers special conditions of coolness.

• Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
All raw materials used follow the standards for the protection of the environment.

Σκίαση - Στρώσιμο - Αντοχή
Filters UV: UVA / UVB
Βάρος: 480gr/m²
Φάρδος: 150 cm

DOUBLE COATING

BLACK OUT 98%

PRINT FABRIC



EUROPA ACRYLIC



Μοναδική πρόταση για συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασσέτα Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Unique suggestion for pergola systems, for awning cassette systems. It fits to all the constructions and awning systems.



Για την παραγωγή των ακρυλικών τεντόπανων Das awning χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας μονόχρωμα νήματα 100% Acrylic βαμμένα στη μάζα.
For the production of acrylic awning are being used of dyed acrylic yarns high quality solution.



Αδιαβροχία - Spray test:100%.
Στήλη ύδατος: 380mm
Water-resistance - Spray test: 100%
Hydrostatic Water Column: 380mm



Τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Αντοχή στον εφελκυσμό: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934 - 1:2001
Αντοχή στο σκίσιμο: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934 - 1:2001
Tensile Strength: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934 - 1:2001
Tear Strength: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934 - 1:2001



Waterproof: 100%
Protection against fungi
Protectors: UVa / UVb

Colour fastness: 7-8/8
Weight: 300gr/m²
Width: 120 cm



EUROPA



BROWN 5009



GREEN 5008



ORANGE 5010



BORDEAUX 5007



NAVY 5014



RED 5015



BLUE 5011



ACRYLIC



EUROPA

ECRU 5002



BEIGE 5003



OCHRA 5012



CREME 5013



GREY 5004




ANTHRAKI 5005



BLACK 5006



ACRYLIC



PRESTIGE PRINTS



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδιασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “digital print” για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
Digital printing. Printed fabric with “digital print” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.
95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.





Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 480gr/m²
Width: 150 cm







1 ECRU

DESIGN 8043



SELF CLEANING




1 ECRU

DESIGN 8044




SELF CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8037



SELF CLEANING



1 ECRU

8 NATURAL


DESIGN 8023





1 ECRU

DESIGN 8045



SELF CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8046




SELF CLEANING




1 ECRU

6 CREME


DESIGN 8039





1 ECRU

DESIGN 8041





1 ECRU

DESIGN 8042




SELF CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8034




SELF CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8038





1 ECRU

DESIGN 8030





1 ECRU

DESIGN 8019



SELF CLEANING



1 ECRU


2 OCHRA

3 GREEN

DESIGN 8029



SELF CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8028




SELF CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8027





1 ECRU

2 OCHRA

DESIGN 8022





1 ECRU

DESIGN 2311



SELF CLEANING



1 ECRU

2 OCHRA


3 GREEN

6 CREME

DESIGN 8012



SELF CLEANING




1 ECRU

DESIGN 2307



SELF CLEANING



1 ECRU

2 OCHRA

4 BLUE

DESIGN 8017





1 ECRU

DESIGN 2271





1 ECRU


2 OCHRA

3 GREEN

DESIGN 3208



SELF CLEANING



BLACK OUT PRINT



95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.
95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “digital print” για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
Digital printing. Printed fabric with “digital print” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.




Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 480gr/m²
Width: 150 cm



7 BLACK OUT

DESIGN 8039




BLACK OUT PRINT



7 BLACK OUT

DESIGN 8041





7 BLACK OUT

DESIGN 8042



BLACK OUT PRINT




BLACK OUT

DESIGN 8034





BLACK OUT PRINT



7 BLACK
OUT

DESIGN 8037





7 BLACK OUT

DESIGN 8038



BLACK OUT PRINT



PHOTO PRINTS



Photo Print. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “**digital photo print**”, για φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.

Photo Print. Printed fabric with “**digital photo print**” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδιασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +

100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.

Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb


Coating: Acrylic Resins
Weight: 480gr/m²
Width: 150 cm



PHOTO PRINTS

1 ECRU


DESIGN 9001



- PHOTO PRINT
- SELF CLEANING
- PRESTIGE WEAVING
- 100% WATERPROOF
- ECO FRIENDLY
- UV PROTECTOR
- WIND RESISTANT
- ICE RESISTANT
- POLYESTER
- ✓
- 10 YEARS GUARANTEE

1 ECRU

DESIGN 9006






1 ECRU

DESIGN 9003
550cm


270cm



1 ECRU

DESIGN 9004
550cm

270cm



1 ECRU

DESIGN 9001
550cm

270cm



1 ECRU

DESIGN 9008
550cm

270cm




PHOTO PRINTS

PHOTO PRINTS



ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε.

Τηλ. κέντρο +30 210 2829 202, Fax: +30 210 2829 051

Τηλ. παραγγελιών χονδρικής: +30 210 2849 500

AKRIDAS BROS S.A.

Tel: +30 210 2829 202, Fax: +30 210 2829 051

www.dashome.gr e-mail: info@akridas.gr



ALL WEATHER



www.akridas.gr
info@akridas.gr