



Self Cleaning
Technical Fabrics

 **ISO 9001**







INDEX

COMPANY PROFILE	7
GUARANTEE	8
SPECIFICATIONS	10
COLOURS DAILY	12
TECHNICAL FABRICS	22
ACRYLIC FABRICS	34
PRESTIGE PRINTS	40
BLACK OUT PRINTS	90



COMPANY PROFILE

AKRIDAS BROS S.A. is established since 1953

Based on its experience in the textile industry for so many years, AKRIDAS BROS S.A. searches and produces the ideal awnings for the climatic conditions of the Mediterranean countries.

The company has a well-organized product and design development department. Its task is to follow the international fashion trends and design textile products according to the demands of the customers.

Das awning have an **8 years guarantee** for asepsis, suitable for protecting one from the solar radiation

Das awning are self-washable, under **self-cleaning** treatment providing continuous care free cleaning.

Das awning are produced under highly strict quality standards, certified with **ISO9001** from **TUV Austria**.

Based on the customer's satisfaction and dedication to the quality, AKRIDAS BROS S.A. walks into the path of the continuous development and forefront under the triptych: **knowledge-consistency-reliability**.

CERTIFICATE

This certificate attests that the
management system of



AKRIDAS BROS S.A.

5 Spilias str., Metamorfosi, Attica, Greece

Has been audited and registered as meeting the requirements of ISO 9001: 2015



The scope of registration is:

Trade of textile products

Approved by GCERT

Managing Director

Certificate Number:	20060Q
Date of issuance:	25 June 2020
Initial certification:	25 June 2020
Expiration date:	25 June 2023



To check the validity of the certificate e-mail to info@gcert.gr
The certificate is valid up to the expiration date if the surveillance audits have been successfully conducted

www.gcert.gr
4 Odyssea Androutsou Str., Athens
Greece
F202/1



YEARS GUARANTEE

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η εγγύηση να φέρει σφραγίδα του καταστήματος που έκανε την τοποθέτηση.
- Να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς.
- Να έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης.
- Να μην έχει γίνει καμία επισκευή ή μετατροπή μετά την αρχική τοποθέτηση.
- Να έχει αποσταλεί το έντυπο της εγγύησης συμπληρωμένο εντός 15 ημερών από την τοποθέτησή του.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οριστικής έγκρισης της αντικατάστασης κατόπιν ελέγχου του υφάσματος.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η εγγύηση καλύπτει 8 χρόνια προστασία από τους μύκητες.
- * Για τις σειρές FLEXY & SMART ισχύει 5 χρόνια εγγύηση.
- Η εγγύηση αφορά μόνο την αξία του τεντόπανου και όχι τα κόστη εργασίας, τοποθέτησης, κατασκευής κ.λ.π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Όταν φυσάει δυνατός άνεμος ή αναμένεται επιδείνωση του καιρού (βροχές, άνεμοι, χιόνια), η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Όταν η τέντα είναι ήδη βρεγμένη, δεν πρέπει να τυλίγεται.
- Όταν απουσιάζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Η τέντα να καθαρίζεται μόνο με καθαρό νερό και ποτέ με απορρυπαντικά ή χλώριο.

TERMS OF GUARANTEE

- *The guarantee form must be stamped by the retail shop which placed the awning.*
- *The guarantee form must be accompanied by the purchase's receipt.*
- *The care instructions must be correctly followed.*
- *Any repairs or adjustments after the initial placement will not be accepted.*
- *The guarantee form must be completed and sent within 15 days since the date of placement.*
- *The company keeps the right of the final approval concerning the replacement of the fabric after the test by Quality Control Department.*

WHAT GUARANTEE COVERS

- *The guarantee covers 8 years for the protection against fungus.*
- * *The guarantee for the FLEXY & SMART lines is valid for 5 years.*
- *The guarantee regards only the value of the awning fabric and not the labour costs, the placement costs, the construction costs etc.*

CARE INSTRUCTIONS

- *During bad weather conditions (rain, wind, snow) the awning should be kept folded.*
- *When the awning is already wet, it should not be rolled afterwards.*
- *During your long period of absence, the awning must be kept folded.*
- *The awning should be cleaned only by using pure water and never using detergents or chlorine.*



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.



Flexy. Χαμηλό βάρος, μεγάλη αντοχή. Ομπρελόπανα με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα τεντών σε κασέτα. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες λόγω χαμηλού βάρους.



Black Out. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.



Smart. Τέλεια εφαρμογή σε συστήματα σκίασης επαγγελματικών και οικιακών χώρων με υψηλές απαιτήσεις. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες λόγω χαμηλού βάρους.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “**digital transfer paper print**”, για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +



100% Polyester. Παράγονται με ειδικό νήμα 100% Polyester και επιστρώνονται με ειδικές ακρυλικές ρητίνες για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την μέγιστη αντοχή.

SPECIFICATIONS



Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



Flexy Low weight, great durability. With a special weave that ensures perfect fit for professional type umbrellas and cassette tape systems. Ideal for large surfaces due to low weight.



Black Out. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.



Smart Double-coated. For low weight, perfect fit, high durability. With a special weave that ensures perfect application on professional and residential awning systems of high demands. Ideal for large surfaces due to its low weight.



Digital print. Printed fabric with 'digital transfer paper print' for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Eco-Friendly. The raw materials that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



High resistance to strong winds. Das awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awnings to tearing.



100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +



100% Polyester. Das awning are being weaved with a special 100% polyester yarn and are being coated with special acrylic resins for the best possible aesthetic result and for the highest resistance.



DAILY COLOURS



Daily διπλής επίστρωσης. Μοναδική πρόταση υψηλής αντοχής, μεγάλης διάρκειας, για συστήματα τεντών και σταθερές κατασκευές σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

Daily double coating is a unique proposal of high durability, long lasting, suitable for awning systems and stable constructions in business and home.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +

100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.

Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.

High resistance to strong winds. The Das Awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awnings to tear.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 450gr/m²
Width: 160 cm

STONE/STONE 4530

ANTHRAKI/ECRU 4531



DOUBLE COATING



DOUBLE COATING


SELF CLEANING

DAILY
COLOURS



SELF CLEANING

WHITE/WHITE 4503



DOUBLE COATING

ICE/ICE 4522



DOUBLE COATING



NATURAL/NATURAL 4529

ECRU/ECRU 4505*



DOUBLE COATING



DOUBLE COATING

*Το 4505 διατίθεται σε φάρδος 150 cm και 160 cm

SELF CLEANING



SELF CLEANING

MELI/MELI 4513



DOUBLE COATING

OCHRA/ECRU 4521



DOUBLE COATING



BEIGE/BEIGE 4506

CREME/CREME 4514



DOUBLE COATING



DOUBLE COATING

SELF CLEANING



SELF CLEANING

LIGHT BLUE/ECRU 4524



DOUBLE COATING

BLUE/ECRU 4518



DOUBLE COATING



GREEN/ECRU 4501

GREEN/GREEN 4510



DOUBLE COATING



DOUBLE COATING

SELF-CLEANING



SELF CLEANING

GREY/ECRU 4516



DOUBLE COATING

GREY/GREY 4507



DOUBLE COATING



GRAPHITE/GRAPHITE 4508

BLACK/BLACK 4517



SELF CLEANING

DOUBLE COATING

DOUBLE COATING



TECHNICAL FABRICS



Smart double coating

Για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση, που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε συστήματα σκίασης επαγγελματικών και οικιακών χώρων με υψηλές απαιτήσεις. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες, λόγω χαμηλού βάρους.

Smart Double-coated For low weight, perfect fit, high durability. With a special weave that ensures perfect application on professional and residential awning systems of high demands. Ideal for large surfaces due to its low weight.



Flexy one side coating

Για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση και ακρυλική επίστρωση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου.

Flexy has low weight, perfect fit, great durability. With a special weave and acrylic coating that ensures perfect fit for professional type umbrellas.



Black Out

Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.

Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.



SMART

ECRU/ECRU 2501



- **Smart διπλής επίστρωσης** για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση, που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε συστήματα σκίασης επαγγελματικών και οικιακών χώρων με υψηλές απαιτήσεις. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες, λόγω χαμηλού βάρους.

Smart Double-coated for low weight, perfect fit, high durability. With a special weave that ensures perfect application on professional and residential awning systems of high demands. Ideal for large surfaces due to its low weight.

- Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.

- Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection. Αδιαβροχία: Y - 342 - 120 + / Spray test: Y - 341 - 120+ Processing of insulation Multi Film Protection. Water-resistance: Y - 342 - 120 + / Spray test: Y - 341 - 120+

- Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.

- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.

Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid LegUV
Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 390 gr/m²
Width: 150 cm



DOUBLE COATING

TECHNICAL FABRICS
TECHNICAL FABRICS



FLEXY
ΟΜΠΡΕΛΟΠΑΝΟ

WHITE 2009

FLEXY

● **Ομπρελόπανο μονής επίστρωσης** Για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση και ακρυλική επίστρωση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου.

Flexy one side coating has low weight, perfect fit, great durability. With a special weave and acrylic coating that ensures perfect fit for professional type umbrellas.

● Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

*Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.*

● Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 - 100+

Processing of insulation Multi Film Protection.

Water-resistance: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 - 100+

● Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.

● Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.

Waterproof: Multi Film Protection


Sterility: Tubicoat Biozid LegUV

Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 330 gr/m²

Width: 150 cm



ONE SIDE COATING

GREY 2007

ANTHRAKI 2010



ONE SIDE COATING



ONE SIDE COATING

FLEX



ECRU 2005

NATURAL 2012

FLEXY



ONE SIDE COATING



ONE SIDE COATING



BEIGE 2006

STONE 2008



ONE SIDE COATING



ONE SIDE COATING

FLEXY



BLACK OUT 95%



BLACK OUT 95%



• **95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.

• **Χαμηλό βάρος - Υψηλή σκίαση.**

Ιδανική λύση για κατασκευές που απαιτούν χαμηλό βάρος. Όπως ομπρέλες επαγγελματικών χώρων, συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασέτα.

Low weight - High shading Ideal solution for constructions which demand low weight such as umbrellas of professional spaces, for pergola systems, for awning cassette systems.

• Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή. **Extra Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.

• Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. *The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.*

• 8 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.
8 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection

Sterility: Tubicoat Biozid Leg

UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 400gr/m²

Width: 150 cm

GREY/GREY 4307



DOUBLE COATING

BLACK OUT 95%



BLACK OUT 95%

ECRU/ECRU 4302



DOUBLE COATING

NATURAL/NATURAL 4310



DOUBLE COATING



BEIGE/BEIGE 4306

CREME/CREME 4308



DOUBLE COATING



DOUBLE COATING

BLACK OUT 95%



BLACK OUT 98%



BLACK OUT 98%

ECRU/ECRU 4301



- **98% Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

98% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.

- Αποτελούν απόλυτη λύση για επαγγελματικούς χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.

These awning are ideal solution for business spaces with high sunshine, which demand the maximum shade.

- Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

*Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.*

- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.

- 8 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.

8 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection

Sterility: Tubicoat Biozid Leg

UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 500gr/m²

Width: 150 cm



DOUBLE COATING

BLACK OUT 98%



ACRYLIC FABRICS



ACRYLIC FABRICS



Μοναδική πρόταση για συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασσέτα Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.

Unique suggestion for pergola systems, for awning cassette systems. It fits to all the constructions and awning systems.



Για την παραγωγή των ακρυλικών τεντόπανων Das awning χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας μονόχρωμα νήματα 100% Acrylic βαμμένα στη μάζα.

For the production of acrylic awning are being used of dyed acrylic yarns high quality solution.



Αδιαβροχία - Spray test: 100%.

Στήλη ύδατος: 380mm

Water-resistance - Spray test: 100%

Hydrostatic Water Column: 380mm



Τα ειδικά φίλτρα UVA και UVB σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Combined with the special UVA and UVB filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Αντοχή στον εφελκυσμό: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934 - 1:2001

Αντοχή στο σκίσιμο: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934 - 1:2001

Tensile Strength: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934 - 1:2001

Tear Strength: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934 - 1:2001



Waterproof: 100%

Protection against fungi

Protectors: UVA / UVB

Colour fastness: 7-8/8

Weight: 300gr/m²

Width: 120 cm



ACRYLIC FABRICS

BORDEAUX 5007



RED 5015



MOKA 5016



BROWN 5009





ORANGE 5010



GREEN 5008



NAVY 5014



BLUE 5011



ACRYLIC FABRICS



ACRYLIC FABRICS

ECRU 5002



BEIGE 5003



OCHRA 5012



CREME 5013





GREY 5004



ANTHRAKI 5005




BLACK 5006



ACRYLIC FABRICS



SELF CLEANING



PRESTIGE PRINTS



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVA and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “digital transfer paper print” για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
Digital printing. Printed fabric with “digital transfer paper print” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVA και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVA and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.






Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVA / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 480gr/m²
Width: 150 cm

PRESTIGE PRINTS





PRESTIGE PRINTS




1 ECRU

DESIGN 8052




SELF-CLEANING





SELF-CLEANING



1 ECRU

9 GREY

DESIGN 8054



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8055



SELF-CLEANING



DESIGN 8047



SELF-CLEANING



1 ECRU

2 OCHRA

6 CREME

DESIGN 8048



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8049



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8050



SELF-CLEANING



1 ECRU

3 GREEN

DESIGN 805 1



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8042




SELF-CLEANING




1 ECRU

DESIGN 8038



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8030



SELF-CLEANING





SELF-CLEANING



1 ECRU

2 OCHRA

3 GREEN

DESIGN 8029



SELF-CLEANING





SELF-CLEANING




1 ECRU

2 OCHRA

DESIGN 8022



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 2307



SELF-CLEANING



1 ECRU

2 OCHRA

4 BLUE

DESIGN 8017



SELF-CLEANING



1 ECRU

2 OCHRA

3 GREEN

DESIGN 3208




SELF-CLEANING





SELF-CLEANING



1 ECRU

6 CREME

8
NATURAL

DESIGN 8023




SELF-CLEANING




1 ECRU

DESIGN 8037



SELF-CLEANING



1 ECRU

DESIGN 8043



SELF-CLEANING

BLACK OUT PRINT



95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής.

Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.

Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVA and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “digital print” για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.

Digital printing. Printed fabric with “digital print” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +

100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.

Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVA και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVA and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.





Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.


Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVA / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 420gr/m²
Width: 150 cm





7 BLACK
OUT

DESIGN 8054



BLACK OUT PRINT



7 BLACK
OUT

DESIGN 8048



BLACK OUT PRINT



7 BLACK
OUT

DESIGN 8050



BLACK OUT PRINT



7 BLACK
OUT

DESIGN 8042



BLACK OUT PRINT



7 BLACK
OUT

DESIGN 8038




BLACK OUT PRINT



7 BLACK
OUT

DESIGN 8037



BLACK OUT PRINT

8 YEARS GUARANTEE





ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε.

Τηλ. κέντρο: +30 210 2829 202, Fax: +30 210 2829 051

Τηλ. παραγγελιών χονδρικής: +30 210 2849 500

ΑΚΡΙΔΑΣ BROS S.A.

Τηλ.: +30 210 2829 202, Fax: +30 210 2829 051

www.dasawning.gr email: info@dasawning.gr



ALL WEATHER



www.dasawning.gr
info@dasawning.gr

